

## BERETTYÓ SZÜLÉSZET

Gróf Tisza István Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály  
4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1. | Tel: (52) 507 555

### BETEGTÁJÉKOZTATÓ Hastükrözés (LAPAROSCOPIA)

Beteg neve: .....

A kezelőorvos (felvilágosítást adó orvos) neve:

Születési idő: .....

beosztása:

T.A.J.: .....



.....

A műtétet végző osztály: Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály

#### 1. Alapvető anatómiai és élettani tudnivalók:

A nőgyógyászati hastükrözés műtétjét a hasfalon keresztül bevezetett optikai, ill. operáló eszközök segítségével végezzük. (lásd a műtét leírását) A mellső hasfal minden rétegén . bőr alatti zsírszövet, hasfali bőnye, hasfali izmok, hashártya – keresztül hatolnak át eszközeink. A típusos behatolási helyeket az alábbi ábrán mutatjuk be.

A megtekintendő és operálandó szervek – a méh, a petefészkek, a petevezetők – a hasüreg alsó részén a kismedencében helyezkednek el, szoros kapcsolatban előlről a húgyhólyaggal, hátulról a végbéllel.



2. A betegség megnevezése magyarul: Hastükrözés.

3. Tervezett beavatkozás megnevezése:

Diagnosztikus céllal végezzük: alhasi fájdalom, meddőségi kivizsgálás, méhen kívüli terhesség gyanúja, petefészkek daganatok és egyéb nőgyógyászati betegségek tisztázására.

Terápiás céllal: már ismert nőgyógyászati elváltozás, betegség (mióma, endometriózis, petefészkek daganatok, stb.) műtéti megoldására.,

4. A beavatkozás célja, várható előnye:

Előnye a nyílt hasi műtétekhez képest, hogy lecsökken a kórházi ápolási idő, lényegesen kisebbek a műtét utáni fájdalmak és gyorsabb a műtét utáni felépülés, a munkaképesség helyreállítása.

Kozmetikai, esztétikai szempontból előny, hogy kisebbek a hasfali sebek.



## **BERETTYÓ SZÜLÉSZET**

Gróf Tisza István Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály  
4100 Berettyóújfalú, Orbán Balázs tér 1. | Tel: (52) 507 555

### **5. A javasolt gyógymód, kezelés, műtét elmaradásának kockázatai/következményei:**

Panaszok fokozódása, állapotrosszabbodás, a betegség előrehaladása, terjedése, növekedése. A betegség fel nem ismerése, így a kezelés elmaradása.

6. Tudomásul veszem, hogy adódhatnak olyan körülmények, melyek megghiúsíthatják, módosíthatják a tervezett beavatkozást és szakszerű műtét esetén is felléphetnek előre nem várható szövődmények, amelyek kedvezőtlenül befolyásolhatják a várható gyógyulásomat.

### **7. Általános műtéti kockázatok:**

A műtétek általános veszélyei úgymint trombózis/embólia, sebfertőzés, keringési reakciók, egyébként egészséges egyénben ritkák. A műtét kapcsán kivitelezett egyszerű beavatkozások sem teljesen veszélytelenek: infúzió bekötése, centrális visszér kanül behelyezése is szükségessé válhat. A fektetés műtéti előkészítés során perifériás idegsérülést okozó nyomási károsodást, a nyaki gerinc sérülését is okozhatja. A műtéti fertőtlenítés, elektromos kés, lézersugár használata során gyulladások, hegek, égési sérülések keletkezhetnek. A testékszerek az elektromos eszközök alkalmazása során égési sérüléseket okozhatnak a bőrön, ezért kérjük azok eltávolítását a műtét előtt. A különböző kábító-és teljesítményfokozó szerek hatása alatt álló egyének gyógyszerekre, ill. a műtéti teherterhelésre való reakcióképessége megváltozhat, ezért kérjük, hogy az ilyen szerek fogyasztásának tényét – saját érdekében – közölje.

### **8. A javasolt műtét gyakori és súlyos kockázatai/következményei:**

A műtét kezdetén az első eszközök bevezetésekor sérülhetnek a belek, erek, idegek. Szövődmények adódhatnak a hasüreg feltöltésére használt széndioxid gáz vérbe jutásából. Műtét alatt sérülhetnek a belek, erek, idegek, a húgyhólyag és a húgyvezeték, valamint a méh, a petevezetők és a petefészkek. Műtét alatti vérzés miatt vérkészítmények adására is szükség lehet. A szövődmények ellátására hasmegnyitásra, hasfeltárással kényszerülhetünk. Amennyiben a sérülés konzervatív úton nem látható el, úgy a méh eltávolítása, a környező hasi szervek (belek, húgyhólyag) sérülése esetén ezek sebészeti ellátása, eltávolítása is szükségessé válhat.

A műtét során szükség esetén a hasüregben vékony csövet – drént – hagyunk, vér, váladék levezetésére.

A műtétet követően jelentkezhethet átmeneti válltáji fájdalom, haspuffadás.

### **9. További beavatkozások, melyek szükségessé válhatnak a javasolt műtét során:**

A műtétet megelőzően a műtét tervezésekor nem mondható meg, hogy milyen eredménnyel jár a hastükrözés, ezért a műtét alatt szükségessé válhat a műtét kiterjesztése a talált betegségeknek, elváltozásoknak megfelelően. Ez a beteg gyógyulása érdekében történik, elkerülendő, egy újabb műtétet.

A talált megbetegedés jellege, természete, az esetleges műtét alatti szövődmények, hasmegnyitást, hasfeltárást tehetnek szükségessé.



## BERETTYÓ SZÜLÉSZET

Gróf Tisza István Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály  
4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1. | Tel: (52) 507 555

### 10. A beavatkozás menetének rövid leírása:

A műtétet gépi lélegeztetési altatásban végezzük.

A hasüreget széndioxid gázzal töltjük fel, a köldökben 1 cm-es metszéssel keresztül, optikai eszközt, laparoskopot vezetünk a hasüregbe, ennek végére szerelt videokamera segítségével monitoron keresztül tekintjük meg a kismedence szerveit: a méhet, a petevezetőket, a petefészkeket. Az alhas jobb és bal oldalán ejtett 5-10 mm-es metszéseken további csöveket vezetünk a hasüregbe, ezeken át speciális műszerekkel (fogók, elektromos vágók, ollók, tűk, stb.) operálhatjuk a kismedence szerveit.

A leggyakrabban végzett laparoskopos műtétek:

- hasúri összenövések oldása
- petefészkek teljes, vagy részleges eltávolítása, ciszták kiagyazása
- petevezetők teljes, vagy részleges eltávolítása, elektromos átégetése (sterilizáció)
- méhen kívüli terhesség eltávolítása
- méh myomagóc(ok) eltávolítása
- méh eltávolítás
- endometriózis eltávolítása, elektromos elpusztítása.

A meddőségi kivizsgálás keretében végzett vizsgálatok során a hüvelyen keresztül a méhbe festékanyagot fecskendezünk, és a hasüreg felől figyeljük a petevezetők állapotát.

### 11. A javasolt kezelési módon kívüli eljárások lehetőségeiről, kockázatairól, és azok várható kedvező és kedvezőtlen hatásairól felvilágosítást kaptam, melyek a következők:

A javasolt műtét egyike a legkorszerűbb orvosi beavatkozásoknak.

A diagnosztikában - kórmegállapításban - egyéb módszerek kevesebb információt adnak, mint a hastükrözés.

A betegségek műtéti megoldásában választható lehetőség a hasmegnyitás-hasfeltárás mellett végzett műtét, ez azonban hosszabb ápolási idővel, lassabb gyógyulással, nagyobb műtét utáni fájdalommal jár.

### 12. A műtét a következő érzéstelenítéssel, ill. eljárásokkal végezhető:

- gépi lélegeztetési altatás.

### 13. A műtét tervezett időpontja: .....

14. Amennyiben további felvilágosításra lenne szükség, a következő címen érhetem el orvosomat, aki további felvilágosítást adhat:

Gróf Tisza István Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály,

4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1. Telefon: .....



## **BERETTYÓ SZÜLÉSZET**

Gróf Tisza István Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály  
4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1. | Tel: (52) 507 555

### **15. Műtét utáni életmód:**

Műtét után egy hétig kimélő életmód javasolt, egy hét múlva varratszedésre, hat hét múlva kontroll vizsgálatra jelentkezzen. Az ülőfürdő, nemi élet hat hétig nem javasolt.

További kezelés az esetleges szövettani vizsgálati eredményétől függhet.

**16.** Megértettem és elfogadom, hogy kivételes esetben a beavatkozást végző orvos személyét egyértelműen megadni nem lehet, azonban a beavatkozást végző orvos megfelelő felkészültséggel rendelkezik a beavatkozás elvégzéséhez.

### **17. A beteg kérdései:**

### **18. Az orvos megjegyzései:**

#### **Tájékoztatásul közöljük a következőket:**

1. Az Ön ellátásában közvetlenül az alábbi személyek működnek közre:  
Szakképesítés és beosztás (osztályos orvos és nővére, altatóorvos)
2. Az Ön által írásban felhatalmazott személy – egészségügyi ellátásának ideje alatt – betegségével kapcsolatos dokumentációba betekinthez és arról másolatot készíttethet.
3. Betegségről tájékoztatás hozzátartozóinak, ill. további személyeknek az Ön által külön kitöltött nyilatkozat alapján adható.



## BERETTYÓ SZÜLÉSZET

Gróf Tisza István Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály  
4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1. | Tel: (52) 507 555

### BELEEGYZÉSI NYILATKOZAT

A tervezett műtétről, a műtét esetleg szükséges kiterjesztéséről – részletes felvilágosító beszélgetés során – a kezelő (műtétet végző) orvosom Dr. ....  
kielégítően tájékoztatott.

A beszélgetés során megválaszoltak minden engem foglalkoztató kérdést a műtétrel, a műtéti kockázatokkal és a lehetséges szövődményekkel kapcsolatban.

Kijelentem, hogy maradéktalanul megértettem az írásbeli és szóbeli felvilágosítás tartalmát és nincs további kérdésem.

Elegendő gondolkodási idő után beleegyezem, hogy a felajánlott műtétet, azok ismert, lehetséges veszélyeinek tudatában rajtam az orvos elvégezze.

Beleegyezem, hogy a műtét során diagnosztikus céllal eltávolított szerveket, szövetmintákat szövettani vizsgálat után laboratóriumban megőrizték és azokból tudományos igényű feldolgozásokat végezzenek, ill. a betegséggel kapcsolatos orvosi leleteket és eredményeket az intézet tudományos és oktatási céllal felhasználhassa.

Aláírással tanúsítom, hogy betegségem természetét megértettem, megismertem a lehetséges kezelési formákat és azok elmaradásának kockázatait. A beavatkozás kiterjesztésébe, amennyiben az a műtét során szükségessé válik, szintén beleegyezem.

Az esetleg (életveszélyes, súlyos egészségkárosító állapot esetén) szükségessé váló vér-és vérkészítmények beadásába is beleegyezem.

Ha a műtét esetleges kiterjesztésébe és a vérkészítmények esetleges beadásába nem egyezik bele, kérjük, hogy azt, az Elutasító nyilatkozaton írásban jelezze!

Dátum: .....

.....

orvos aláírása,  
pecsétszáma

beteg aláírása

törvényes  
képviselő/nyilatkozat-  
tételre kijelölt személy  
vagy egyéb arra jogosult  
hozzátartozó aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:

Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

Személyi ig.szám:

Személyi ig.szám: