

### BETEGTÁJÉKOZTATÓ Méhtükrözés (Hysteroscopia)

Beteg neve: .....

A kezelőorvos (felvilágosítást adó orvos) neve:

Születési idő: .....

beosztása:



T.A.J.: .....

.....

A műtétet végző osztály: Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály

#### 1. Alapvető anatómiai és élettani tudnivalók:

A méh tojásnyi nagyságú szerv, ami méhtestből és méhnyakból áll, melynek hüvelyi alsó része tapintható a hüvelyboltozatban. A méh kismedencében helyezkedik el, szoros kapcsolatban előlről a húgyhólyaggal, hátulról a végbéllel. Bő vérellátását a belső csípőverőérből és a hasi aortából kapja.



#### 2. A betegség megnevezése magyarul: Méhtükrözés

#### 3. Tervezett beavatkozás megnevezése:

A kiválasztott érzéstelenítésben – I. lentebb – a hüvely fertőtlenítése és a méhszáj kifogása után a méhnyakat kitágítjuk, majd állandó folyadék feltöltés mellett optikát vezetünk a méh üregébe. A ceruzavastagságú eszköz, a végén lévő videokamera segítségével a méhüreg nagyított képét monitorra vetíti, így a kóros elváltozások helyét pontosan látjuk.

Diagnosztikus méhtükrözés esetén a beavatkozás lehetővé teszi a vérzési rendellenességek, a meddőség okának tisztázását, daganatok, fejlődési rendellenességek felismerését.

Operációs méhtükrözés esetén lehetőség van méhnyálkahártya polip, mioma/méhhizom daganat, méhüregi sövény, méhen belüli eszköz eltávolítására, összenövések oldására, a méhüreg teljes nyálkahártyájának eltávolítására, szövettani mintavételre.

#### 4. A beavatkozás célja, várható előnyei:

Egyike a legkorszerűbb orvosi beavatkozásoknak. Hüvelyi úton végzett műtét, mely lehetővé teszi a méh üregének megtekintését, és műtétek végzését a méh üregén belül.



## BERETTYÓ SZÜLÉSZET

Gróf Tisza István Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály  
4100 Berettyóújfalú, Orbán Balázs tér 1. | Tel: (52) 507 555

A hasfal és a méhfal megnyitása nélkül végzett műtét előnyei:

- minimális fájdalom
- gyors felépülés
- nincs műtéti heg
- a méh megtartásával végezhető műtét

### 5. A javasolt gyógymód, kezelés, műtét elmaradásának kockázatai/következményei:

Panaszok fokozódása, állapotrosszabbodás, a betegség előrehaladása, terjedése, növekedése. A betegség fel nem ismerése, így a kezelés elmaradása.

6. Tudomásul veszem, hogy adódhatnak olyan körülmények, melyek megghiúsíthatják, módosíthatják a tervezett beavatkozást, és szakszerű műtét esetén is felléphetnek előre nem várható szövődmények, amelyek kedvezőtlenül befolyásolhatják a várható gyógyulásumat.

### 7. Általános műtéti kockázatok:

A műtétek általános veszélyei úgymint trombózis/embólia, sebfertőzés, keringési reakciók, egyébként egészséges egyénben ritkák. A műtét kapcsán kivitelezett egyszerű beavatkozások sem teljesen veszélytelenek: infúzió bekötése, centrális visszér kanül behelyezése is szükségessé válhat. A fektetés műtéti előkészítés során perifériás idegsérülést okozó nyomási károsodást, a nyaki gerinc sérülését is okozhatja. A műtéti fertőtlenítés, elektromos kés, lézersugár használata során gyulladások, hegek, égési sérülések keletkezhetnek. A testékszerek az elektromos eszközök alkalmazása során égési sérüléseket okozhatnak a bőrön, ezért kérjük azok eltávolítását a műtét előtt. A különböző kábító-és teljesítményfokozó szerek hatása alatt álló egyének gyógyszerekre, ill. a műtéti teherterhelésre való reakcióképessége megváltozhat, ezért kérjük, hogy az ilyen szerek fogyasztásának tényét – saját érdekében – közölje.

### 8. A javasolt műtét gyakori és súlyos kockázatai/ következményei:

A műtét alatti szövődmények:

- vérzés, vérrögösödés (trombózis, embólia)
- folyadékútlöltés ( a folyadék a véráramba jutva ritkán keringési zavarokat okozhat)
- a méh falának sérülése, átfúrása (perforáció), ebben az esetben szükségessé válhat hastükrözés, esetleg hasmetszés – hasfeltárás is. Amennyiben a sérülés konzervatív úton nem látható el, úgy a méh eltávolítása, a környező hasi szervek (belek ,húgyhólyag) sérülése esetén ezek sebészi ellátása, eltávolítása is szükségessé válhat.

A műtét után felléphet vérzés, gyulladás, illetve a kezelt alap betegség – vérzészavar, mióma, polip – kiújulhat.

A szövődmények előfordulási gyakoriságát emelhetik bizonyos betegségek, túlsúlyosság, az előzményben szereplő műtétek és az azokat követő szövődmények.

### 9. További beavatkozások, melyek szükségessé válhatnak a javasolt műtét során:

- a méhüregbe katéter, méhen belüli eszköz felhelyezése
- vérátömlesztés



## BERETTYÓ SZÜLÉSZET

Gróf Tisza István Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály  
4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1. | Tel: (52) 507 555

- melléksérülések ellátása

### 10. A beavatkozás menetének rövid leírása:

A kiválasztott érzéstelenítésben – I. lentebb – a hüvely fertőtlenítése és a méhszáj kifogása után a méhnyakat kitágítjuk, majd állandó folyadék feltöltés mellett optikát vezetünk a méh üregébe. A ceruzavastagságú eszköz, a végén lévő videokamera segítségével a méhüreg nagyított képét monitorra vetíti, így a kóros elváltozások helyét pontosan látjuk.

Diagnosztikus méhtükrözés esetén a beavatkozás lehetővé teszi a vérzési rendellenességek, a meddőség okának tisztázását, daganatok, fejlődési rendellenességek felismerését.

Operációs méhtükrözés esetén lehetőség van méhnyálkahártya polip, mioma/méhizom daganat, méhüregi sövény, méhen belüli eszköz eltávolítására, összenövések oldására, a méhüreg teljes nyálkahártyájának eltávolítására, szövettani mintavételre.

### 11. A javasolt kezelési módon kívüli lehetőségeiről, kockázatairól és azok várható kedvező és kedvezőtlen hatásairól felvilágosítást kaptam, melyek a következők:

A méhtükrözésen kívül vannak egyéb diagnosztikus eljárások is, mint az ultrahang vizsgálat, a méhkaparás. Röntgen vizsgálatok, de ezek nem adnak a méh belfelszínéről olyan pontos felvilágosítást, mint a tervezett beavatkozás.

### 12. A műtét a következő érzéstelenítéssel, ill. eljárásokkal végezhető:

- helyi érzéstelenítés
- altatás

Az érzéstelenítés módját a rizikófaktorok és az alaptergység kiterjedésének, elhelyezkedésének figyelembevételével, az orvos és a beteg együtt dönti el. Az altatás, ill. a gerinc érzéstelenítés veszélyei külön lapon kerülnek említésre.

### 13. A műtét tervezett időpontja: .....

### 14. Amennyiben további felvilágosításra lenne szükség, a következő címen érhetem el orvosomat, aki további felvilágosítást adhat:

Gróf Tisza István Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály,  
4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1. Telefon: .....

### 15. Műtét utáni életmód:

Két-három napig kímélő életmód javasolt. Az ülőfürdő, nemi élet hat hétig nem javasolt. További kezelés az esetleges szövettani vizsgálat eredményétől függhet. Kontroll vizsgálat a műtét után hat hét múlva.

16. Megértettem és elfogadom, hogy kivételes esetben a beavatkozást végző orvos személyét egyértelműen megadni nem lehet, azonban a beavatkozást végző orvos megfelelő felkészültséggel rendelkezik a beavatkozás elvégzéséhez.



## **BERETTYÓ SZÜLÉSZET**

Gróf Tisza István Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály  
4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1. | Tel: (52) 507 555

### **17. A beteg kérdései:**

### **18. Az orvos megjegyzései:**

#### **Tájékoztatásul közöljük a következőket:**

1. Az Ön ellátásában közvetlenül az alábbi személyek működnek közre:  
Szakképesítés és beosztás (osztályos orvos és nővére, altatóorvos)
2. Az Ön által írásban felhatalmazott személy – egészségügyi ellátásának ideje alatt – betegségével kapcsolatos dokumentációba betekinthez és arról másolatot készíttethet.
3. Betegségéről tájékoztatás hozzátartozóinak, ill. további személyeknek az Ön által külön kitöltött nyilatkozat alapján adható.



## BERETTYÓ SZÜLÉSZET

Gróf Tisza István Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály  
4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1. | Tel: (52) 507 555

### BELEEGYZÉSI NYILATKOZAT

A tervezett műtétről, a műtét esetleg szükséges kiterjesztéséről – részletes felvilágosító beszélgetés során – a kezelő (műtétet végző) orvosom Dr. ....  
kielégítően tájékoztatott.

A beszélgetés során megválaszoltak minden engem foglalkoztató kérdést a műtétrel, a műtéti kockázatokkal és a lehetséges szövődményekkel kapcsolatban.

Kijelentem, hogy maradéktalanul megértettem az írásbeli és szóbeli felvilágosítás tartalmát és nincs további kérdésem.

Elegendő gondolkodási idő után beleegyezem, hogy a felajánlott műtétet, azok ismert, lehetséges veszélyeinek tudatában rajtam az orvos elvégezze.

Beleegyezem, hogy a műtét során diagnosztikus céllal eltávolított szerveket, szövetmintákat szövettani vizsgálat után laboratóriumban megőrizték és azokból tudományos igényű feldolgozásokat végezzenek, ill. a betegséggel kapcsolatos orvosi leleteket és eredményeket az intézet tudományos és oktatási céllal felhasználhassa.

Aláírással tanúsítom, hogy betegségem természetét megértettem, megismertem a lehetséges kezelési formákat és azok elmaradásának kockázatait. A beavatkozás kiterjesztésébe, amennyiben az a műtét során szükségessé válik, szintén beleegyezem.

Az esetleg (életveszélyes, súlyos egészségkárosító állapot esetén) szükségessé váló vér-és vérkészítmények beadásába is beleegyezem.

Ha a műtét esetleges kiterjesztésébe és a vérkészítmények esetleges beadásába nem egyezik bele, kérjük, hogy azt, az Elutasító nyilatkozaton írásban jelezze!

Dátum: .....

.....

orvos aláírása,  
pecsétszáma

beteg aláírása

törvényes  
képviselő/nyilatkozat-  
tételre kijelölt személy  
vagy egyéb arra jogosult  
hozzátartozó aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:

Aláírás:

Aláírás:

Név:

Név:

Személyi ig.szám:

Személyi ig.szám: